Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com



Distanzelement zur Erhöhung des modularen 100x150 cm Schachtes um 54 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 und zwei Seiten 4 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.

SC.1015.E.54 - 314-21-25 - Rahmen 100/150/54

Aussenmasse			Innenmasse
170/120/54			150/100/54
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
571	3		1713
KNr	LNr		Hersteller
314-21-25	-		bbl
Herstelldatum:			Projekt:
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com info@betox.com

BETOX[®] Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 100x150 cm Schachtes um 54 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 und zwei Seiten 4 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.

SC.1015.E.54 - 314-21-25 - Rahmen 100/150/54

Aussenmasse			Innenmasse
170/120/54			150/100/54
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
571	3		1713
KNr	LNr		Hersteller
314-21-25	-		bbl
Herstelldatum:			Projekt:
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com

BETOX® Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 100x150 cm Schachtes um 54 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 und zwei Seiten 4 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.

SC.1015.E.54 - 314-21-25 - Rahmen 100/150/54

Aussenmasse			Innenmasse	
170/120/54		150/100/54		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
571	3		1713	
KNr	LNr		Hersteller	
314-21-25	-		bbl	
Herstelldatum:			Projekt:	
-			-	
ANr		ZNr		



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Distanzelement zur Erhöhung des modularen 100x150 cm Schachtes um 54 cm. Kann überall im Schacht eingesetzt werden um die gewünschte Höhe oder die gewünschte Anzahl Einführungen zu erreichen. Zwei Seiten 2 und zwei Seiten 4 Durchschläge für max. Endmuffen KREM 163x148 oder kleiner. Innen an Radius der Muffe angepasst. Maximalhöhe des Schachtes unter Berücksichtigung der Erdlasten 2.5 m.

SC.1015.E.54 - 314-21-25 - Rahmen 100/150/54

			– . – •	
Aussenmasse			Innenmasse	
170/120/54			150/100/54	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
571	3		1713	
KNr	LNr		Hersteller	
314-21-25	-		bbl	
Herstelldatum:			Projekt:	
-			-	
ANr		ZNr		
		I		

