Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



Beton Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse A15 mit 10 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.1025.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse	
270/120/18		250/100/15		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
0	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr		



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Beton Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse A15 mit 10 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.1025.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse
270/120/18		250/100/15	
Gewicht/Stk.	#/P	AL	Kg/PAL
0	0		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:			Projekt:
•			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com info@betox.com



Beton Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse A15 mit 10 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.1025.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse
270/120/18			250/100/15
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
0	0		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:		Projekt:	
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX ® Innovative Schachtsysteme

Beton Abdeckung Breite im Licht 100 und Länge im Licht 250 cm, Belastungsklasse A15 mit 10 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.1025.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse
270/120/18		250/100/15	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
0	0		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr		ZNr	

