Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com



TrapeX Rahmen Ortsbeton aus Chromstahl Breite im Licht 102 cm und Länge im Licht 102 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl inkl. 1 herausnehmbarer Traverse, passend zu TrapeX Deckel TR.1010.D. Wir empfehlen die Montage mit unserer Betonierhilfe

TR.1010.R.L - 314-21-5402 Ortsbeton

Aussenmasse			Innenmasse		
-			-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL		
19	0		0		
KNr	LNr		Hersteller		
-	-		BETOX		
Herstelldatum:	Herstelldatum:		Projekt:		
-			-		
ANr		ZNr			



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com BETOX®
Innovative Schachtsysteme

TrapeX Rahmen Ortsbeton aus Chromstahl Breite im Licht 102 cm und Länge im Licht 102 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl inkl. 1 herausnehmbarer Traverse, passend zu TrapeX Deckel TR.1010.D. Wir empfehlen die Montage mit unserer Betonierhilfe

TR.1010.R.L - 314-21-5402 Ortsbeton

Aussenmasse		Innenmasse		
-			-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
19	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:	Herstelldatum:		Projekt:	
-			-	
ANr		ZNr		



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



TrapeX Rahmen Ortsbeton aus Chromstahl Breite im Licht 102 cm und Länge im Licht 102 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl inkl. 1 herausnehmbarer Traverse, passend zu TrapeX Deckel TR.1010.D. Wir empfehlen die Montage mit unserer Betonierhilfe

TR.1010.R.L - 314-21-5402 Ortsbeton

Aussenmasse		Innenmasse		
-		-		
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
19	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr	·	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

TrapeX Rahmen Ortsbeton aus Chromstahl Breite im Licht 102 cm und Länge im Licht 102 cm, Belastungsklasse B125 in Chromstahl inkl. 1 herausnehmbarer Traverse, passend zu TrapeX Deckel TR.1010.D. Wir empfehlen die Montage mit unserer Betonierhilfe

TR.1010.R.L - 314-21-5402 Ortsbeton

Aussenmasse		Innenmasse		
-			-	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
19	0		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-			-	
ANr		ZNr		
		1		

