Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



Beton Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse A15 mit 7 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.0820.X.15.A15

Aussenmasse		Innenmasse	
220/100/18			200/80/15
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
0	5		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:		Projekt:	
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Beton Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse A15 mit 7 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.0820.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse
220/100/18			200/80/15
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL
0	5		0
KNr	LNr		Hersteller
-	-		BETOX
Herstelldatum:			Projekt:
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com info@betox.com



Beton Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse A15 mit 7 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.0820.X.15.A15

Aussenmasse 220/100/18			Innenmasse 200/80/15
Gewicht/Stk.	#/PAL 5		Kg/PAL 0
KNr -	LNr -		Hersteller BETOX
Herstelldatum:			Projekt:
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Beton Abdeckung Breite im Licht 80 und Länge im Licht 200 cm, Belastungsklasse A15 mit 7 Betondeckel, 2 inkl. herausziehbare Tragbügel aus Chromstahl

SC.0820.X.15.A15

Aussenmasse			Innenmasse	
220/100/18			200/80/15	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
0	5		0	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:		
-		-		
ANr		ZNr		

