Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com



Als oberstes Element gedacht für einen begehbaren Schacht für Unterflur oder z.B. im Schotterbereich mit Maximallasten

## SC.0606.E.15.A15 - Rahmen 60/60/15

Aussenmasse			Innenmasse
			//
Gewicht/Stk.	#/P	AL	Kg/PAL
120	10	0	1200
KNr	LN	<b>N</b> r	Hersteller
-	-		CreaBeton
Herstelldatum:			Produktions AG
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418

Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Als oberstes Element gedacht für einen begehbaren Schacht für Unterflur oder z.B. im Schotterbereich mit Maximallasten

## SC.0606.E.15.A15 - Rahmen 60/60/15

Aussenmasse			Innenmasse
			//
Gewicht/Stk.	#/P	AL	Kg/PAL
120	10	0	1200
KNr	LN	۱r	Hersteller
-	-		CreaBeton
Herstelldatum:			Produktions AG
-			•
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG

Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419

www.betox.com



Als oberstes Element gedacht für einen begehbaren Schacht für Unterflur oder z.B. im Schotterbereich mit Maximallasten

## SC.0606.E.15.A15 - Rahmen 60/60/15

Aussenmasse			Innenmasse
//			//
Gewicht/Stk.	#/P	AL	Kg/PAL
120	10	0	1200
KNr	LN	٧r	Hersteller
-	-		CreaBeton
Herstelldatum:			Produktions AG
-			-
ANr		ZNr	



Romanshornerstr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com

info@betox.com

BETOX®
Innovative Schachtsysteme

Als oberstes Element gedacht für einen begehbaren Schacht für Unterflur oder z.B. im Schotterbereich mit Maximallasten

## SC.0606.E.15.A15 - Rahmen 60/60/15

Aussenmasse			Innenmasse	
//			//	
Gewicht/Stk.	#/PAL		Kg/PAL	
120	10		1200	
KNr	LNr		Hersteller	
-	-		CreaBeton	
Herstelldatum:			Proofuktions AG	
-			-	
ANr		ZNr		

